

ОЧКОВЫЕ ЛИНЗЫ

ПРАЙС-ЛИСТ



synchrony

by CZV

**YOUNGER
OPTICS**
The Optical Lens Innovators



СВОЙСТВА ПОКРЫТИЙ:



защита от УФ-излучения



на % тоньше, чем линза на индексе 1,5



подходит для безободковых оправ



темная на улице, прозрачная в помещении, фотохромная линза



безопасная работа с цифровыми устройствами



специальная линза для вождения автомобиля



многослойное просветляющее покрытие



гидрофобное покрытие



покрытие с защитой от царапин



покрытие с антистатическими свойствами



покрытие от жирных пятен



премиальное покрытие



изготовлено по технологии FreeForm

ПОКРЫТИЯ ЛИНЗ ZEISS, Synchrony (Германия):

DV Platinum - премиальное покрытие, обладает упрочняющими, просветляющими, водоотталкивающими, антистатическими свойствами. Наносится методом ионного бомбардирования, что позволяет достигнуть максимального коэффициента Bayer. Нежно-голубой остаточный рефлекс.

DV Chrome UV - многослойное просветляющее, абразивостойкое, водоотталкивающее, антистатическое покрытие с нежно-бирюзовым остаточным рефлексом. Обладает повышенной устойчивостью к повреждениям. Содержит 100% защиту от УФ-излучения до 400 нм, в том числе от отраженного от задней поверхности линзы.

Combi NT - улучшенное многослойное, просветляющее, абразивостойкое, водоотталкивающее покрытие. Светло-зеленный остаточный рефлекс.

HMC+ - улучшенное покрытие HMC. Добавлены антистатические и олеофобные свойства. Бирюзовый остаточный рефлекс.

HMC - многослойное антирефлексное, гидрофобное покрытие с высокой прочностью и эластичностью на изгиб и разрыв. Бирюзовый остаточный рефлекс.

Gold ET - многослойное просветляющее покрытие с легким золотистым остаточным рефлексом.

Unc - линза без покрытия.

BlueProtect - многослойное просветляющее, абразивостойкое, водоотталкивающее, антистатическое покрытие с мягким фиолетовым остаточным рефлексом. Предназначено для уменьшения светопропускания в синей части спектра.

DV DriveSafe - многослойное просветляющее, абразивостойкое, водоотталкивающее, антистатическое покрытие с мягким фиолетовым остаточным рефлексом. Предназначено для уменьшения светопропускания в синей части спектра.

ПОКРЫТИЯ ЛИНЗ HANMI SWISS (Корея):

HMC - многослойное антирефлексное, гидрофобное покрытие с высокой прочностью и эластичностью на изгиб и разрыв. Светло-зеленный остаточный рефлекс.

ПОКРЫТИЯ ЛИНЗ Nikon (Япония):

Pure Blue UV – новая технология фильтрации света 2 в 1: защита от УФ-излучения и синего света; улучшенная эстетика без синего остаточного рефлекса и желтого оттенка, делающая линзу абсолютно прозрачной и сохраняющая естественность изображения.

Easy Clean Coat (ECC) – улучшенное многофункциональное покрытие для облегчения ухода за линзами, с устойчивостью к царапинам.

Easy Clean Coat Blue (ECC Blue) – сочетание упрочняющего, многослойного антирефлексного (просветляющего) покрытия с защитой от синего излучения мониторов и гидрофобного, грязеотталкивающего слоя. Повышенная контрастность. Остаточный рефлекс сине-голубого цвета.

SeeCoat Next – премиальное покрытие с антистатичекиим, гидрофобным и грязеотталкивающим эффектом, устойчивое к царапинам и механическим повреждениям.

Органические линзы с разгрузкой аккомодации.....	5
Органические офисные линзы	.5
Поликарбонатные монофокальные линзы	5
Органические монофокальные линзы Trivex	5
Органические монофокальные специальные линзы.....	6-9
Органические монофокальные поляризационные линзы	7
Органические монофокальные фотохромные линзы	 10-11
Асферические органические монофокальные линзы	12-17
Органические монофокальные линзы	. 16-20
Органические бифокальные линзы	21
Минеральные монофокальные фотохромные линзы	22
Минеральные монофокальные тонированные линзы	22
Минеральные монофокальные линзы	23
Новинка! Линзы Nikon	24-26
Услуги мастерской	27-28

ОРГАНИЧЕСКИЕ ЛИНЗЫ С РАЗГРУЗКОЙ АККОМОДАЦИИ

ZEISS Digital Lens SmartLife 1.5 DV BlueProtect UV

Германия

Индекс: 1,501 Аббе: 58,0 Плотность: 1,32



sph	шаг	add	Ø, мм	срок	цена, руб
-6.00 ————— +4.00	0.25	0.50/1.00	65-70	14	4790-00

ZEISS Digital Lens SmartLife 1.6 DV BlueProtect UV

Германия

Индекс: 1,600 Аббе: 42,0 Плотность: 1,30



sph	шаг	add	Ø, мм	срок	цена, руб
-6.00 ————— +4.00	0.25	0.50/1.00	65-70	14	7020-00

ОРГАНИЧЕСКИЕ ОФИСНЫЕ ЛИНЗЫ

Synchrony Access HD 1.6 HMC

Германия



Индекс: 1,600 Аббе: 42,0 Плотность: 1,30

sph	шаг	депрессия	Ø, мм	срок	цена, руб
+0.75 ————— +	0.25	A / 0,75	70	14	6 190-00
+2.00 ————— +	0.25	B / 1,25	70	14	6 190-00

Synchrony Access 1.5 HMC

Германия



Индекс: 1,501 Аббе: 58,0 Плотность: 1,32

sph	шаг	депрессия	Ø, мм	срок	цена, руб
+0.75 ————— +	0.25	A / 0,75	70	10	4 000-00
+2.00 ————— +	0.25	B / 1,25	70	10	4 000-00

ОРГАНИЧЕСКИЕ МОНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ TRIVEX

Synchrony Single Vision 1.53 Trivex HMC+

Германия

Индекс: 1,530 Аббе: 45,0 Плотность: 1,11



sph	шаг	cyl	Ø, мм	срок	цена, руб
- 6.0 ————— 0.00	0.25		70	10	2290-00
+0.25 ————— +6.00	0.25		65	10	2290-00
- 6.00 ————— + 5.75	0.25	+ 0.25 ... + 2.00 (Σ4)	65-70	14	2290-00

ЛИНЗЫ ДЛЯ РАБОТЫ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ

ZEISS Single Vision ClearView 1.67 BlueGuard DVP UV

Германия

Индекс: 1,665 Аббе: 32,0 Плотность: 1,36



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-10.00					

ZEISS Single Vision ClearView 1.6 BlueGuard DVP UV

Германия

Индекс: 1,600 Аббе: 42,0 Плотность: 1,30




sph		шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-10.00 ————— +	-6.25	0.25		70	10	5 790-00
-6.00 ————— +	0.00	0.25		75	10	5 790-00
+0.25 ————— +	+4.00	0.25		70	10	5 790-00
+4.25 ————— +	+6.00	0.25		65	10	5 790-00
-10.00 ————— +	+5.75	0.25	+0.25 ... + 2.00 (Σ6)	65/70/75	10	5 790-00
-10.00 ————— +	-2.25	0.25	+2.25 ... + 3.00 (Σ0)	70/75	10	5 790-00

ZEISS Single Vision 1.5 DV BlueProtect UV

Германия

Индекс: 1,501 Аббе: 58,0 Плотность: 1,32




sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-6.00  +4.00	0.25		70	10	3 490-00
+4.25  +6.00	0.25		65	10	3 490-00
-6.00  +5.75	0.25	+0.25 ... + 2.00 (Σ6)	65-70	10	3 490-00

Synchrony Single Vision 1.5 HMC Blue

Германия

Индекс: 1,501 Аббе: 58,0 Плотность: 1,32



sph		шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-6.00	== -----+ +2.00	0.25		70	10	1 670-00
+2.25	== -----+ +6.00	0.25		65	10	1 670-00
-6.00	== -----+ +5.75	0.25	+0.25 ... + 2.00 (Σ6)	70-65	10	1 670-00

Synchrony Single Vision AS 1.6 HMC Blue

Германия

Индекс: 1,600 Аббе: 42,0 Плотность: 1,30



sph			шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-8.00		-6.25	0.25		70	10	2 360-00
-6.00		0.00	0.25		75	10	2 360-00
+0.25		+6.00	0.25		65	10	2 360-00
-8.00		+5.75	0.25	+0.25 ... + 2.00 (Σ6)	65-75	10	2 360-00

ЛИНЗЫ ДЛЯ РАБОТЫ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ

ОМ 1.56 НМС ВРР

HANMI SWISS, Корея

Индекс: 1,56 Аббе: 38 Плотность: 1,28



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
- 6.00 ————— 0.00	0.25		72	10	1260-00
+ 0.25 ————— + 4.00	0.25		60	10	1260-00
- 4.00 ————— + 2.00	0.25	+0.25 ... + 2.00 (Σ4)	65-70	10	1260-00

ТОНИРОВАННЫЕ ЛИНЗЫ

Synchrony Single Vision 1.6 Sun

Германия

Индекс: 1,600 Аббе: 42,0 Плотность: 1,30

Brown 85% Grey 85% Pioneer 85%



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
- 6.00 ————— 0.00	0.25		75	30	3 370-00
+0.25 ————— +6.00	0.25		65	30	3 370-00
- 6.00 ————— + 5.75	0.25	+ 0.25 ... + 2.00 (Σ6)	65-75	30	3 370-00

Synchrony Single Vision 1.5 Sun

Германия

Индекс: 1,501 Аббе: 58,0 Плотность: 1,32

Brown 85% Grey 85% Pioneer 85%



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
- 6.00 ————— + 2.00	0.25		75	14	1 770-00
+0.25 ————— +6.00	0.25		65	14	1 770-00
- 6.00 ————— + 5.75	0.25	+ 0.25 ... + 2.00 (Σ6)	65-75	30	1 770-00

ОМ 1.56 НМС/ЕМІ тонированная 15%

HANMI SWISS, Корея

коричневый 15%
 серый 15%

Индекс: 1,56 Аббе: 38 Плотность: 1,28



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
- 8.00 ————— 0.00	0.25		72	10	1 800-00
+ 0.25 ————— + 6.00	0.25		70	10	1 800-00

ОМ 1.56 НМС/ЕМІ тонированная 85%

HANMI SWISS, Корея

коричневый 85%
 серый 85%

Индекс: 1,56 Аббе: 38 Плотность: 1,28



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
- 6.00 ————— 0.00	0.25		72	10	1 390-00
+ 0.25 ————— + 4.00	0.25		70	10	1 390-00

ОМ 1.56 НМС/ЕМІ тонированная 75/0%

HANMI SWISS, Корея

коричневый 75/0
 серый 75/0

Индекс: 1,56 Аббе: 38 Плотность: 1,28



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
- 6.00 ————— 0.00	0.25		72	10	1 300-00
+ 0.25 ————— + 4.00	0.25		70	10	1 300-00

ОРГАНИЧЕСКИЕ МОНОФОКАЛЬНЫЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ЛИНЗЫ

ТОНИРОВКА 80%

ОМП 1.5 НМС

HANMI SWISS, Корея



зеленый



коричневый



серый

Индекс: 1,5 Аббе: 58 Плотность: 1,32



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
0.00 ————— + 0.00			75	10	2230-00
-6.00 ————— + -0.25	0.25		75	10	2230-00
+0.25 ————— + +4.00	0.25		70	10	2230-00

ЛИНЗЫ ДЛЯ ВОЖДЕНИЯ

ZEISS Single Vision 1.5 DV DriveSafe UV

Германия

Индекс: 1,501 Аббе: 58,0 Плотность: 1,32



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-6.00 ————— + 0.00	0.25		70	14	3 350-00
+0.25 ————— + +6.00	0.25		65	14	3 350-00
-6.00 ————— + +5.75	0.25	+0.25 ... + 2.00 (Σ6)	70/65	14	3 350-00

ZEISS Single Vision 1.6 AS DV DriveSafe UV

Германия

Индекс: 1,600 Аббе: 42,0 Плотность: 1,30



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-8.00 ————— + -6.25	0.25		70	14	5 900-00
-6.00 ————— + 0.00	0.25		75	14	5 900-00
+0.25 ————— + +6.00	0.25		65	14	5 900-00
-8.00 ————— + +5.75	0.25	+0.25 ... + 2.00 (Σ6)	70/75/65	30	5 900-00

ZEISS Single Vision 1.67 AS DV DriveSafe UV

Германия

Индекс: 1,665 Аббе: 32,0 Плотность: 1,36



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-10.00 ————— + +6.00	0.25	0.00 ... + 2.00 (Σ6)	70/75/65	30	8 880-00

ФОТОХРОМНЫЕ ЛИНЗЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ВСЕПОГОДНЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ до 25%

ОМФ 1.56 HMC/EMI Night Driving

GLANCE, Корея



Индекс: 1,56 Аббе: 38 Плотность: 1,28

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-6.00 ————— + 0.00	0.25		70	10	2 360-00
+0.25 ————— + +2.00	0.25		65	10	2 360-00

ОМП 1.5 Night Driving Polar Orange HMC

GLANCE, Корея



Индекс: 1,56 Аббе: 38 Плотность: 1,28

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-6.00 ————— + 0.00	0.25		75	10	2 760-00

ОМП 1.5 Night Driving Yellow HMC

GLANCE, Корея



Индекс: 1,56 Аббе: 38 Плотность: 1,28

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-6.00 ————— + 0.00	0.50		70	10	1 180-00
+0.25 ————— + +2.00	0.25		70	10	1 180-00

ZEISS Single Vision ClearView 1.6 PhotoFusion X DVP UV

Германия

Индекс: 1,600 Аббе: 42,0 Плотность: 1,30

коричневый серый



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-8.00 ————— + -6.25	0.25		70	14	10 400-00
-6.00 ————— + 0.00	0.25		75	14	10 400-00
+0.25 ————— + +6.00	0.25		65	14	10 400-00
-8.00 ————— + +5.75	0.25	+0.25 ... + 2.00 (Σ6)	75/70/65	30	10 400-00

ZEISS Single Vision SPH 1.5 PhotoFusion X DVP UV

Германия

Индекс: 1,501 Аббе: 58,0 Плотность: 1,32

коричневый серый



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-4.00 ————— + 0.00	0.25		70	14	6 490-00
+0.25 ————— + +4.00	0.25		65	14	6 490-00
-4.00 ————— + +3.75	0.25	+0.25 ... + 2.00 (Σ4)	65-70	30	6 490-00
-6.00 ————— + -4.25	0.25	+0.00 ... + 2.00	70	30	6 490-00

Synchrony Single Vision 1.5 PhotoFusion HMC+

Германия

Индекс: 1,501 Аббе: 58,0 Плотность: 1,32

коричневый серый



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-6.00 ————— + 0.00	0.25		70	10	3 380-00
+0.25 ————— + +4.00	0.25		65	10	3 380-00
-6.00 ————— + +3.75	0.25	+0.25 ... + 2.00 (Σ4)	65-70	14	3 380-00

ОРГАНИЧЕСКИЕ МОНОФОКАЛЬНЫЕ ФОТОХРОМНЫЕ ЛИНЗЫ

ОМФ 1.56 НМС

HANMI SWISS, Корея



коричневый



серый



Индекс: 1,56 Аббе: 38 Плотность: 1,28

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-8.00 = + -6.00	0.50		70	1-3	2 100-00
-6.00 = + 0.00	0.25		70	1-3	2 100-00
+0.25 = + +6.00	0.25		65	1-3	2 100-00
-8.00 = + +4.00	0.25	+0.25 ... +2.00 (Σ6)	65-70	10	2 100-00

ZEISS Single Vision 1.74 ClearView DVP UV

Германия



Индекс: 1,738 Аббе: 33,0 Плотность: 1,47

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-14.00 ————— + -12.25	0.25		65	10	12 200-00
-12.00 ————— + -10.25	0.25		70	10	12 200-00
-10.00 ————— + -8.25	0.25		70	10	12 200-00
-8.00 ————— + -2.25	0.25		75	10	12 200-00
-12.00 ————— + -2.50	0.25	+0.25 ... + 2.00 (Σ - 2.25)	70-75	30	12 200-00

OM 1.74 HMC/EMI AS

HANMI SWISS, Корея



Индекс: 1,737 Аббе: 33 Плотность: 1,46

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-15.00 ————— + -10.50	0.50		70	10	6 900-00
-10.00 ————— + -6.25	0.25		70	10	6 900-00
-6.00 ————— + -3.00	0.25		75	1-3	6 900-00

ZEISS Single Vision ClearView 1.67 DVP UV

Германия




Индекс: 1,665 Аббе: 32,0 Плотность: 1,36

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-10.00 = ————— + -6.25	0.25		70	10	6 660-00
-6.00 = ————— + 0.00	0.25		75	10	6 660-00
+0.25 = ————— + +2.00	0.25		70	10	6 660-00
+2.25 = ————— + +6.00	0.25		65	10	6 660-00
-10.00 = ————— + +5.75	0.25	+0.25 ... +3.00 (Σ6)	65-75	30	6 660-00
-10.00 = ————— + -3.25	0.25	+3.25 ... +4.00 (Σ0)	70-75	30	6 660-00

Synchrony Single Vision AS 1.67 HMC+

Германия



Индекс: 1,665 Аббе: 32,0 Плотность: 1,36

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-10.00 = ————— + -6.25	0.25		70	10	2 810-00
-6.00 = ————— + 0.00	0.25		75	10	2 810-00
+0.25 = ————— + +2.00	0.25		70	10	2 810-00
+2.25 = ————— + +6.00	0.25		65	10	2 810-00
-10.00 = ————— + +5.75	0.25	+0.25 ... +2.00 (Σ6)	65-75	14	2 810-00

OM 1.67 HMC/EMI AS

HANMI SWISS, Корея




Индекс: 1,665 Аббе: 32 Плотность: 1,35

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-15.00 ————— + -6.50	0.50		70	1-3	4 900-00
-6.00 ————— + -3.00	0.25		75	1-3	4 900-00
+0.25 ————— + +6.00	0.25		65	10	4 900-00
+6.25 ————— + +10.00	0.25		65	10	4 900-00

АСФЕРИЧЕСКИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ МОНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

ZEISS Single Vision ClearView 1.6 DVP UV

Германия



Индекс: 1,600 Аббе: 42,0 Плотность: 1,30



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-10.00 ————— +	0.25		70	10	5 350-00
-6.00 ————— +	0.25		75	10	5 350-00
+0.25 ————— +	0.25		65	10	5 350-00
-10.00 ————— +	0.25	+0.25 ... + 2.00 (Σ6)	65-75	14	5 350-00
-10.00 ————— +	0.25	+2.25 ... + 3.00 (Σ0)	70-75	14	5 350-00

Synchrony Single Vision AS 1.56 HMC+

Германия



Индекс: 1,586 Аббе: 30,0 Плотность: 1,2



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-6.00 ————— +	0.25		73	10	1 450-00
+0.25 ————— +	0.25		65	10	1 450-00
-6.00 ————— +	0.25	+0.25 ... + 2.00 (Σ6)	65-73	14	1 450-00

OM 1.61 HMC/EMI AS

HANMI SWISS, Корея



Индекс: 1,61 Аббе: 42 Плотность: 1,30



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-10.00 ————— +	0.50		70	1-3	1 900-00
-6.00 ————— +	0.25		70-75	1-3	1 900-00
+0.25 ————— +	0.25		65	10	1 900-00
+6.50 ————— +	0.50		65	1+3	1 900-00

ZEISS Single Vision 1.6 DVP UV

Германия



Индекс: 1,600 Аббе: 42,0 Плотность: 1,30

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-8.00 ————— +	0.25		70	10	4 610-00
-6.00 ————— +	0.25		75	10	4 610-00
+0.25 ————— +	0.25		70	10	4 610-00
+4.25 ————— +	0.25		65	10	4 610-00
-8.00 ————— +	0.25	+0.25 ... +2.00 (Σ6)	70/75/65	14	4 610-00

ZEISS Single Vision 1.6 Chrome UV

Германия



Индекс: 1,600 Аббе: 42,0 Плотность: 1,30

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-8.00 ————— +	0.25		70	10	3 810-00
-6.00 ————— +	0.25		75	10	3 810-00
+0.25 ————— +	0.25		70	10	3 810-00
+4.25 ————— +	0.25		65	10	3 810-00
-6.00 ————— +	0.25	+0.50 ... +2.00 (Σ6)	70/75/65	14	3 810-00
-8.00 ————— +	0.25	+0.25	70/75/65	14	3 810-00
-8.00 ————— +	0.25	+0.50 ... +2.00	70/75	14	3 810-00

Synchrony Single Vision 1.6 HMC+

Германия



Индекс: 1,600 Аббе: 42,0 Плотность: 1,30

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-8.00 ————— +	0.25		70	1-7	1 930-00
-6.00 ————— +	0.25		75	1-7	1 930-00
+0.25 ————— +	0.25		65	1-7	1 930-00
-8.00 ————— +	0.25	+0.25 ... +2.00 (Σ6)	65-75	14	1 930-00

ОРГАНИЧЕСКИЕ МОНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

ОМ 1.56 НМС/ЕМІ

HANMI SWISS, Корея



Индекс: 1,56 Аббе: 38 Плотность: 1,28

sph	шаг	cyl	Ø, мм	срок	цена, руб
-16.00 ————— + -11.00	1.00		65	1-10	1 400-00
-10.00 ————— + -6.25	0.50		70	1	1 400-00
-6.00 ————— + +6.00	0.25		70	1	1 000-00
+6.25 ————— + +10.00	0.50		65	10	1 900-00
-6.00 ————— + +2.00	0.25	+0.25 ... + 2.00	70	1-3	1 000-00
-11.00 ————— + + 6.00	0.25	+0.25 ... + 6.00	65-70	10	2 700-00

ZEISS Single Vision 1.5 DVP UV

Германия



Индекс: 1,501 Аббе: 58,0 Плотность: 1,32



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-6.00 ————— + 0.00	0.25		70	10	2 590-00
+0.25 ————— + 4.00	0.25		70	10	2 590-00
+4.25 ————— + 6.00	0.25		65	10	2 590-00
-6.00 ————— + 5.75	0.25	+0.25 ... + 2.00 (Σ6)	65-70	10	2 590-00

ZEISS Single Vision 1.5 Chrome UV

Германия



Индекс: 1,501 Аббе: 58,0 Плотность: 1,32



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-4.00 ————— + 4.00	0.25	+0.25 ... + 2.00 (Σ4)	70	14	2 360-00
-6.00 ————— + 4.25	0.25	+0.00 ... + 2.00	70	30	2 360-00
+4.25 ————— + 6.00	0.25	+0.00 ... + 2.00 (Σ6)	65	30	2 360-00
-6.00 ————— + 3.75	0.25	+2.25 ... + 3.00 (Σ6)	65-70	30	2 360-00

ZEISS Single Vision 1.5 Combi NT UV

Германия



Индекс: 1,501 Аббе: 58,0 Плотность: 1,32



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-3.00 ————— + 0.00	0.25		70	1	1 410-00
0.00 ————— + 3.00	0.25		65	1	1 410-00
-6.00 ————— + 3.25	0.25		70	10	1 410-00
+3.25 ————— + 6.00	0.25		65	10	1 410-00
-6.00 ————— + 5.75	0.25	+0.25 ... + 2.00 (Σ6)	65-70	10	1 410-00
-6.00 ————— + 3.75	0.25	+2.25 ... + 3.00 (Σ6)	65-70	14	1 410-00

Synchrony Single Vision 1.5 HMC

Германия



Индекс: 1,501 Аббе: 58,0 Плотность: 1,32



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-6.00 ————— + 6.00	0.25		70	1	830-00
-6.00 ————— + 5.75	0.25	+0.25 ... + 2.00 (Σ6)	70	10	830-00

Synchrony Single Vision 1.5 Unc

Германия

Индекс: 1,501 Аббе: 58,0 Плотность: 1,32



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-6.00 ————— + +4.00	0.25		70	10	400-00
+4.25 ————— + +6.00	0.25		65	10	400-00

OM 1.5

HANMI SWISS, Корея

Индекс: 1,502 Аббе: 58 Плотность: 1,32



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-20.00 ————— + -17.00	1.00		60-65	10	800-00
+16.00 ————— + +8.50	0.50-1.00		60-65	1-10	800-00
+8.00 ————— + +6.00	0.25		65	1	800-00
-6.00 ————— + +6.00	0.25		70	1	370-00
-10.00 ————— + + 2.00	0.25	+0.25 ... + 4.00	65-70	10	800-00

OM 1.56

HANMI SWISS, Корея

Индекс: 1,56 Аббе: 38 Плотность: 1,28



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-10.00 ————— + -6.50	0.50		70	1-3	650-00
-6.00 ————— + 0.00	0.25		70	1-3	570-00
+0.25 ————— + + 6.00	0.25		65	1-3	570-00

ОБ 1.5

HANMI SWISS, Корея

Индекс: 1,502 Аббе: 58 Плотность: 1,32



sph	шаг	add	ø, мм	срок	цена, руб
-3.00 ————— + -2.25	0.25	+1.00... + 3.00	70	10	1 600-00
-2.00 ————— + +3.00	0.25	+1.00 ... + 3.00	70	10	850-00
+3.25 ————— + +4.00	0.25	+1.00 ... + 3.00	70	10	1 600-00

ОБ 1.5 НМС

HANMI SWISS, Корея

Индекс: 1,502 Аббе: 58 Плотность: 1,32



sph	шаг	add	ø, мм	срок	цена, руб
-3.00 ————— + -2.25	0.25	+1.00... + 3.00	70	10	2 100-00
-2.00 ————— + +3.00	0.25	+1.00 ... + 3.00	70	10	1 150-00
+3.25 ————— + +4.00	0.25	+1.00 ... + 3.00	70	10	2 100-00

МИНЕРАЛЬНЫЕ МОНОФОКАЛЬНЫЕ ФОТОХРОМНЫЕ ЛИНЗЫ

ZEISS Single Vision Mineral 1.5 Umbramatic Brown Gold ET

Германия

 коричневый

Индекс: 1,525 Аббе: 58,3 Плотность: 2,55



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-6.00 ————— +	0.25		70	10	2 920-00

МИНЕРАЛЬНЫЕ МОНОФОКАЛЬНЫЕ ТОНИРОВАННЫЕ ЛИНЗЫ 75-85%

ММ 1,5 С/З

Китай

 серо-зеленый

 коричневый  серый

Индекс: 1,52 Аббе: 58 Плотность: 2,53

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
0.00 ————— + 0.00			70	1	450-00

ММ 1.5 глаукомная

Россия

 зеленый

Индекс: 1,52 Аббе: 58 Плотность: 2,53

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
0.00 ————— + 0.00			65	1	750-00

ZEISS Single Vision Mineral 1.5 Unc

Германия

Индекс: 1,525 Аббе: 58,3 Плотность: 2,55



sph	шаг	cyl	ø	срок	цена, руб
-6.00 ————— + 0.00	0.25		70	10	790-00
+0.25 ————— + 5.00	0.25		65	10	790-00
-6.00 ————— + 4.75	0.25	+0.25 ... + 2.00 (Σ5)	65-70	30	790-00

ММ 1.5

Россия

Индекс: 1,52 Аббе: 58 Плотность: 2,53

sph	шаг	cyl	ø	срок	цена, руб
-6.00 ————— + 6.00	0.25		70	10	425-00

ОРГАНИЧЕСКИЕ МОНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

ДВОЙНОЙ АСФЕРИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

NIKON Myopsee 1.60 SeeCoat Next

Япония



Индекс: 1,6000



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
- 10.00 — + - 8.25	0.25		70	5	8 300-00
- 8.00 — + 0.00	0.25		75	5	8 300-00
- 10.00 — + 0.00	0.25	+0.25... +2.00	75	5	8 300-00

АСФЕРИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

NIKON Lite AS 1.60 ECC

Япония



Индекс: 1,6000



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
- 10.00 — + -6.25	0.25		70	5	3 900-00
-6.00 — + 0.00	0.25		75	5	3 900-00
0.00 — + +6.00	0.25		65	5	3 900-00
- 10.00 — + +4.00	0.25	+0.25... +2.00	65/70/75	5	3 900-00

NIKON Lite AS 1.50 ECC

Япония



Индекс: 1,5000



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
- 6.00 — + - 3.25	0.25		75	5	1 800-00
- 3.00 — + 0.00	0.25		80	5	1 800-00
0.00 — + + 2.00	0.25		75	5	1 800-00
+ 2.25 — + + 6.00	0.25		70	5	1 800-00
-8.00 — + +4.00	0.25	+0.25... +2.00	70/75/80	5	1 800-00

СФЕРИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

NIKON Lite SP 1.50 ECC

Япония



Индекс: 1,5000



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
- 6.00 — + 0.00	0.25		70	5	1 700-00
0.00 — + + 4.00	0.25		70	5	1 700-00
+ 4.25 — + + 6.00	0.25		65	5	1 700-00
- 6.00 — + 0.00	0.25	+0.25... +2.00	70	5	1 700-00

е-LIFE серия

NIKON Home&Office Neo 1.50. ECC Blue

Япония



Индекс: 1,5000



sph	шаг	add	ø, мм	срок	цена, руб
0.00 ————— + 3.00	0.25	+1.00/+1.50/+2.00	70/75	5	8 000-00

NIKON Soltes Wide 1.50. ECC Blue

Япония



Индекс: 1,5000



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
+1.00 ————— + 5.00	0.25		75	5	4 170-00

NIKON Relaxsee Neo Standart 1.50 ECC Blue

Япония



Индекс: 1,5000



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
- 4.50 ————— + 0.00	0.25		75/80	5	5 700-00

NIKON Relaxsee Neo 1.50 ECC Blue

Япония



Индекс: 1,5000



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
- 4.50 ————— + 0.00	0.25		75/80	5	5 700-00

NIKON Lite SP Transitions Gen 8 1.50 ECC

Япония  аметист  сапфир  янтарь  изумруд



Индекс: 1,5000



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
- 4.00 ————— + 0.00	0.25		70	30	9 050-00
+0.25 ————— + +4.00	0.25		65	30	9 050-00
- 5.00 ————— + +2.00	0.25	+0.25... +2.00	70	30	9 050-00

ЛИНЗЫ ДЛЯ ЗАМЕДЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МИОПИИ

Stellest AS 1.59 Crizal Easy Pro

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
- 10.00 ————— + 0.00	0.25	уточнять у менеджера	65/70	14	16 700-00

Stellest AS 1.59 Crizal Previncia

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
- 10.00 ————— + 0.00	0.25	уточнять у менеджера	65/70	14	19 600-00

№	наименование услуги	цена, руб
1	Вклейка страза	70-00
2	Выправка оправы простая	180-00
3	Выправка оправы сложная (восстановление)	370-00
4	Замена втулки (одной) в безободковой оправе	100-00
5	Замена крепления дужки в пластиковой оправе	250-00
6	Замена лески в оправе (один проем)	150-00
7	Изготовление и установка линз в солнцезащитные очки	350-00
8	Изготовление офисных, прогрессивных, призматических и перифокальных очков	350-00
9	Изготовление очков безободковых	350-00
10	Изготовление очков безободковых и лесочных из материала заказчика с ультразвуковой чисткой оправы	500-00
11	Изготовление очков на леске	250-00
12	Изготовление очков пластик-металл из материала заказчика с ультразвуковой чисткой оправы	400-00
13	Изменение формы клише	300-00
14	Нанесение UV-фильтра (только для линз без покрытий) (пара)	300-00
15	Нанесение UV-фильтра с упрочняющим Hard покрытием (для линз без покрытий) (пара)	400-00
16	Определение параметров очков (рефракция, МЦ расстояние, аддидация, оси меридианов и т.д.)	120-00
17	Пайка металлической оправы	500-00
18	Пайка титановой оправы	750-00
19	Покраска линз градиентная (пара)	350-00
20	Покраска органических линз двухтоновая (пара)	370-00
21	Покраска органических линз однотонная (пара)	250-00
22	Ультразвуковая чистка оправы	170-00
23	Установка винта	65-00
24	Установка гайки	65-00
25	Установка линзы в оправу без обработки	130-00

26	Установка металлических дужек (пара)	750-00
27	Установка наконечников-заушников (пара)	550-00
28	Установка пластиковых дужек (пара)	650-00
29	Установка силиконового носового упора	100-00
30	Установка силиконовых накладок на переносицу пластиковых оправ (пара)	200-00